

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00062/19

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054296

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Номер телефона: +7(3412)573838, адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Ружье охотничье двуствольное комбинированное модели IZH-94
калибров 223 Rem. и 12/76
ТУ 3-2779-92
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.530

код ТН ВЭД

9303 20 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 5091 от 25.02.2019 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;
протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4715 от 25.02.2019 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Е.Л. Соколова

инициалы, фамилия