

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00606/19

Срок действия с 30.09.2019 по 29.09.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055014

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод" ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Номер телефона: +7(3412)573838, адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод".
ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Оружие служебное огнестрельное нарезное короткоствольное:
Пистолет 9 мм МР-71 служебный под патрон калибра 380 АСР (9x17К)
ТУ 7113-012-07514647-94
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.700

код ТН ВЭД

9302 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (раздел II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 5257 от 27.09.2019 Государственный испытательный центр по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;
протокол испытаний № 4807 от 27.09.2019 Государственный испытательный центр по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


ПОДПИСЬ

Д.Г. Ложкин

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

Е.Л. Соколова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ