

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.01929/21

Срок действия с 10.03.2021 по 09.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056492

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +7(3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +7(3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Ружье охотничье самозарядное МР-155 калибра 20/76 с дополнительным сменным стволом со стволом со сверловкой "Ланкастер" калибра 20/76 и его основная часть: ствол МР-155.777321.042 калибра 20/76 со сверловкой "Ланкастер" МР-155.776311.016 ТУ Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.520

код ТН ВЭД

9303201000,
9305200001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5596 от 25.02.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26, акта о результатах анализа состояния производства от 11.02.2021 № 1900/АП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам ГСО, а также патронов к нему № 4540 от 28.02.2018 ГИЦ ГСО ФБУ "Удмуртский ЦСМ". Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]

Я.Н. Крымский

инициалы, фамилия

В.И. Ермаков

инициалы, фамилия